

# SEO Аудит



WoodPlast.com

☎ +38 (050) 471-21-14

🌐 [www.wdmg.com.ua](http://www.wdmg.com.ua)

✉ [office@wdmg.com.ua](mailto:office@wdmg.com.ua)

# SEO Аудит



## Содержание



Общая информация

SEO-показатели

Позиции в поисковых системах

Поисковый трафик

Видимость в поиске

Технический аудит

Контент-аудит

Дизайн и юзабилити

Рекомендации



## Компания WoodPlast: продажа террасных и фасадных систем

Наша компания занимается продажей террасных и фасадных систем известных брендов по всей территории Украины.

*#террасныесистемы, #фасадныесистемы, #woodplast*

## Доменное имя

Название домена:	woodplast.com
Регистратор:	GoDaddy.com, LLC
Дроп-домена:	было как минимум 3 владельца
Дата первичной регистрации:	2004 год
Дата текущей регистрации:	26 июня 2009 г.
Возраст домена:	более 9 лет

## Хостинг

IP-адрес / Хостинг-провайдер:	62.149.5.163 (ColoCall, Ltd)
HTTPS / SSL-сертификат:	отсутствует
География / расположение сервера:	Украина
ПО, система управления:	PHP, WordPress (4.8.1)
Средний отклик по миру:	1.89 сек.
Uptime сайта:	99.3%

**Вывод:** Сайт расположен в том же регионе, что и компания. У сайта **высокий uptime** и **время отклика**, но наличие в истории домена нескольких владельцев может **негативно сказываться** на продвижении. Есть **необходимость в обновлении CMS** и установки для сайта **безопасного соединения**.

# SEO-показатели

## Показатели поисковых систем



PageRank от **Google** – 2 из 10 (устарел, не обновляется с 2014)

ТИЦ (СУ) от **Яндекс** – 30 ↓10

Alexa Rank от **Alexa** – 5,737,948 ↑ 1,405,277

**Вывод:** Показатель сайта имеет тенденцию роста по Alexa Rank и потерю ТИЦ от Яндекс.

## Индексация сайта в поисковых системах



Проиндексированно в **Google** – 166 страниц

Проиндексированно в **Яндекс** – 170 страниц

Фактически открытых к индексации – 170 страниц

**Вывод:** Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами. Соотношение индексации составляет более 90%, а в соотношение между поисковыми системами более 96%.

## Внешние ссылки и домены



Ссылки по Linkpad: 492<sup>+171</sup>

Ссылки по Majestic: 1 040<sup>+320</sup>

Домены по Linkpad: 191<sup>+12</sup>

Домены по Majestic: 154<sup>+17</sup>

**Вывод:** Сайт имеет хороший ссылочный профиль с динамикой роста.

## Метрики



Посещаемость/сутки: 106

Глубина просмотров: 2

Просмотров/сутки: 308

Показатель отказов: 47%

Просмотров на посетителя: 2,9

Время на сайте: 02:32

## Социальные сети

Присутствие в соц. сетях:



“Поделиться” в соц. сетях: – найдена

**Вывод:** Сайт **представлен в популярных** социальных сетях, но не во всех. На сайте **доступна возможность “шаринга”** материалов пользователями.

## Сайт в справочниках и каталогах



Наличие сайта в каталоге **Google** – не найден

Наличие сайта в каталоге **Яндекс** – не найден

Наличие сайта в каталоге **dmoz** – не найден

Наличие сайта в каталоге **2GIS** – не найден

Наличие сайта в каталоге **orgpage** – не найден

Наличие сайта в каталоге **Flamp** – не найден

Наличие сайта в каталоге **ub.ua** УКРБІЗНЕС – не найден

Наличие сайта в каталоге **REGION.INFO** – не найден

Наличие сайта в каталоге **Zakupka.com** – не найден

Наличие сайта в каталоге **Prostobiz.ua** путеводитель в мире бизнес-финансов – не найден

**Вывод:** К сожалению, **сайт не представлен** ни в одном из популярных Интернет-каталогов. Необходима работа по добавлению сайта в справочники и каталоги.

## Сайт и организация на карте



Гео-метка с адресом сайта в картах **Google** – найдена

Гео-метка с адресом сайта в картах **Яндекс** – найдена

**Вывод:** Карточка компании с гео-меткой и адресом сайта **присутствует в онлайн картах** популярных сервисов.

## Наличие фильтров и санкций




- Меры, принятые вручную от **Google** – не применялись
- Песочница (Sand Box) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Пингвин (Penguin) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Панда (Panda) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Доп. результаты (Supplementary Results) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Бомбёжка (Bombing) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Флорида (Florida) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Битые ссылки (Broken Links) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Линкопомойка (Links) фильтр от **Google** – не обнаружено
- Скорость загрузки (Page Load Time) фильтр от **Google** – не обнаружено
- АГС фильтр от **Яндекс** – не обнаружено
- Минусинск фильтр от **Яндекс** – не обнаружено
- Баден-баден фильтр от **Яндекс** – не обнаружено
- Фильтр на одинаковые сниппеты от **Яндекс** – не обнаружено
- Фильтр на текстовый переспам от **Яндекс** – не обнаружено
- Фильтр на аффилированность сайта от **Яндекс** – не обнаружено

**Вывод:** На данный момент, с большей долей вероятности и по всем косвенным признакам\* к сайту **не применены фильтры и санкции** поисковых систем.


\* - поисковые системы не раскрывают информацию о наложении на сайт поисковых фильтров или введения санкций, за исключением некоторых. Текущий анализ осуществляется поверхностно, по основным ключевым показателям/факторам.

# Позиции в поисковых системах



## Ранжирование сайта в поиске Google



## Ранжирование сайта в поиске Яндекс




## Позиции в поиске по высокочастотным запросам

<input type="checkbox"/> Запрос	Частота ↑	Я 	
<input type="checkbox"/> сайдинг	11265	-	37 ↑ 2
<input type="checkbox"/> терраса	10541	-	-
<input type="checkbox"/> террасная доска	8045	38 ↑ 2	11
<input type="checkbox"/> половая доска	5891	-	-
<input type="checkbox"/> фасадные панели	4495	-	41 ↑ 4
<input type="checkbox"/> вентилируемый фасад	2353	-	31 ↑ 2
<input type="checkbox"/> виниловый сайдинг	2271	-	-
<input type="checkbox"/> планкен	1900	56 ↑ 6	57 ↑ 4
<input type="checkbox"/> дпк	1772	40 ↑ 3	8 ↑ 1
<input type="checkbox"/> доска для пола	1578	-	-
<input type="checkbox"/> террасная доска купить	1556	59 ↓ 1	8 ↑ 1
<input type="checkbox"/> сайдинг под дерево	1501	-	48 ↑ 1
<input type="checkbox"/> вентилируемые фасады	1467	-	41 ↓ 1
<input type="checkbox"/> декинг	1442	86 ↑ 1	10


# Поисковый трафик

## Трафик из поисковой системы Google




# Трафик из поисковой системы Яндекс


Трафик из Яндекс(Москва) для сайта woodplast.com




Запросов в топ3 Яндекс(Москва) для сайта woodplast.com




Запросов в топ10 Яндекс(Москва) для сайта woodplast.com



Запросов в топ50 Яндекс(Москва) для сайта woodplast.com



Всего ключей в Яндекс(Москва) для сайта woodplast.com



# Видимость в поиске

## Видимость сайта в поиске Google

№	Запрос	Позиция в Google	+	Видим. (%)	Трафик (в мес)	Дата обн.	Страница	Title	Сниппет
1	длк террасная доска	2		100	1	2018-05-17	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита Киев ...	Вся современная <b>террасная доска</b> , которая изготавливается из <b>ДПК</b> , получается за счет соединения трех компонентов: ПВХ (полипропилен), ...
2	фасад под дерево	2		100	1	2018-05-19	/oblicovka-fasada/	Облицовка стен дома сайдингом под дерево, украшение фасадов ...	В статье описаны преимущества и технология облицовки <b>фасада</b> и стен дома сайдингом из материала, внешне похожим на <b>дерево</b> .
3	композитный сайдинг	2		100	0	2018-04-03	/sajding/	Фасадные панели и сайдинг из ДПК от 365 грн   WoodPlast	По сравнению с классическим сайдингом из дерева, <b>композитный сайдинг</b> не поддается гниению. Образование плесени на поверхности ДПК также невозможно. Высокая плотность фасадных панелей обеспечивает прочность облицовочного покрытия (1300 кг/м3), а значит отсутствия ...
4	жидкое дерево цена	2		100	0	2018-04-01	/zhidkoe-derevo/	Жидкое дерево Woodplast: купить по оптимальной цене в Киеве ...	В статье описаны характеристики такого материала, как <b>жидкое дерево</b> . Купить его по лучшей <b>цене</b> Вы можете в украинском представительстве компании, в г. Киев.
5	длк панели	2		100	0	2018-03-31	/sajding/	Фасадные панели и сайдинг из ДПК от 365 грн   WoodPlast	Вы можете купить сайдинг Legro из дерева или <b>ДПК</b> по невысокой цене в Киеве и в любом регионе Украины. В статье описаны преимущества и характеристики.
6	купить жидкое дерево	2		100	0	2018-04-02	/zhidkoe-derevo/	Жидкое дерево Woodplast: купить по оптимальной цене в Киеве ...	В статье описаны характеристики такого материала, как <b>жидкое дерево</b> . Купить его по лучшей цене Вы можете в украинском представительстве компании, в г. Киев.
7	террасная доска bruggan	2		100	0	2018-04-02	/bruggan-multicolor/	Террасная доска Bruggan multicolor - прочная, долговечная и ...	<b>Террасная доска Bruggan Multicolor</b> – это строительный материал премиум – класса, который используется при отделке архитектурных объектов. Она обладает не только высоким качеством и длительным сроком службы, но и отличными декоративными и эксплуатационными свойствами, ...
8	планкен длк	2		100	0	2018-04-02	/plancken-iz-dpk/	Планкен из ДПК. Материалы для облицовки фасада   WoodPlast	Чтобы разобраться в причинах популярности фасадных панелей из древесно-полимерного композита (т.н. <b>планкен</b> из <b>ДПК</b> ), нужно понять, что представляет собой этот материал. Исходя из названия может показаться, что такой материал обладает сложным составом или структурой.
9	облицовка под дерево	2		100	0	2018-04-02	/oblicovka-fasada/	Облицовка стен дома сайдингом под дерево, украшение фасадов ...	В статье описаны преимущества фасадного сайдинга в качестве облицовочного материала, технология <b>облицовки</b> стен дома "под <b>дерево</b> ".
10	полимерный декинг	2		100	0	2018-03-31	/deking/	Купить древесно-полимерный декинг: продажа композитного ...	<b>Полимерная доска (декинг)</b> пользуется заслуженной популярностью благодаря тому, что цена террасного <b>декинга</b> из ДПК ниже по сравнению с деревянным.
11	регулируемые опоры	3		100	3	2018-05-15	/reguliruemye-opory-buzon/	Купить регулируемые опоры BUZON в Украине: Киев, Харьков ...	Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – <b>регулируемые</b> винтовые <b>опоры</b> . Они могут ...
12	планкен из длк	3		100	1	2018-05-18	/plancken/	Купить планкен по цене от 365 грн в компании WoodPlast   WoodPlast	Если Вам необходима обшивка фасада здания - обратите внимание на <b>планкен из ДПК</b> от компании WoodPlast.
13	террасная доска из длк от производителя	3		100	1	2018-05-18	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита Киев ...	Вся современная <b>террасная доска</b> , которая изготавливается из <b>ДПК</b> , ... <b>Производители террасной доски</b> заявляют еще и о таких ее достоинствах:.
14	доска из длк	3		100	1	2018-05-16	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита Киев ...	Мы реализуем палубную террасную <b>доску</b> в Киеве, Харькове, Одессе, ... Вся современная террасная <b>доска</b> , которая изготавливается из <b>ДПК</b> , ...
15	террасная доска композит	3		100	1	2018-05-16	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита Киев ...	Мы реализуем палубную <b>террасную доску</b> в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Крыму, Симферополе, Львове и по всей Украине.
16	сайдинг из длк цена	3		100	0	2018-04-04	/sajding/	Фасадные панели и сайдинг из ДПК от 365 грн   WoodPlast	Вы можете купить <b>сайдинг</b> Legro из дерева или <b>ДПК</b> по невысокой <b>цене</b> в Киеве и в любом регионе Украины. В статье описаны преимущества и характеристики.
17	декинг полимерный	3		100	0	2018-03-31	/deking/	Купить древесно-полимерный декинг: продажа композитного ...	<b>Полимерная доска (декинг)</b> пользуется заслуженной популярностью благодаря тому, что цена террасного <b>декинга</b> из ДПК ниже по сравнению с деревянным.
18	облицовка дома под дерево	3		100	0	2018-04-04	/oblicovka-fasada/	Облицовка стен дома сайдингом под дерево, украшение фасадов ...	В статье описаны преимущества фасадного сайдинга в качестве облицовочного материала, технология <b>облицовки</b> стен <b>дома</b> "под <b>дерево</b> ".
19	регулируемые опоры для лаг купить	3		100	0	2018-04-01	/reguliruemye-opory-buzon/	Купить регулируемые опоры BUZON в Украине: Киев, Харьков ...	Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – <b>регулируемые</b> винтовые <b>опоры</b> . Они могут применяться как на ровных поверхностях, так и на наклонных. В основе работы <b>опор</b> лежит принцип винтового домкрата, позволяющий регулировать высоту с ...
20	террасная доска из длк	4		70	17	2018-05-15	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита Киев ...	Вся современная <b>террасная доска</b> , которая изготавливается из <b>ДПК</b> , получается за счет соединения трех компонентов: ПВХ (полипропилен), ...

# Видимость сайта в поиске Яндекс

№	Запрос	Позиция	+	Видим. (%)	Трафик (в мес)	Дата обновл.	Страница	Title	Сниппет
1	террасная доска из древесно-полимерного композита	2		100	1	2018-05-20	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита...	Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Читать ещё Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Наша продукция, выполненная на современном оборудовании, имеет не только идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность, но еще и совершенный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Преимущества ДПК над деревом. Итак, давайте сравним в таблице террасную доску из ДПК и доску, изготовленную из натурального дерева. Скрыть
2	террасная доска из древесно-полимерного композита	2		100	1	2018-04-16	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита...	Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Читать ещё Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Наша продукция, выполненная на современном оборудовании, имеет не только идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность, но еще и совершенный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Преимущества ДПК над деревом. Итак, давайте сравним в таблице террасную доску из ДПК и доску, изготовленную из натурального дерева. Скрыть
3	bruggen террасная доска	2		100	0	2018-04-19	/bruggan-multicolor/	Террасная доска Bruggan Multicolor - прочная...   WoodPlast	Террасная доска Bruggan Multicolor – это строительный материал премиум – класса, который используется при отделке архитектурных объектов. Читать ещё Террасная доска Bruggan Multicolor – это строительный материал премиум – класса, который используется при отделке архитектурных объектов. Она обладает не только высоким качеством и длительным сроком службы, но и отличными декоративными и эксплуатационными свойствами, которые существенно превосходят аналогичные характеристики самых дорогих пород древесины. Скрыть
4	террасная доска из древесно-полимерного композита	2		100	0	2018-04-18	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита...	Иными словами древесно-полимерный композит – это полноценный аналог древесины, из которого изготавливают террасную доску, цена которой значительно ниже стоимости аналогичного материала из дерева. Читать ещё Иными словами древесно-полимерный композит – это полноценный аналог древесины, из которого изготавливают террасную доску, цена которой значительно ниже стоимости аналогичного материала из дерева. Наша компания предлагает продукцию стоимостью от 50 долларов за квадратный метр. Террасная доска, купить которую Вы можете у одного из наших дилеров в Украина, является уникальным продуктом, который идеально совмещает в себе массу достоинств, среди которых самыми ценными являются прочность, долговечность, привлекательный вид, влагостойчивость, экологическая чистота. Террасная доска, выполненная из ДПК... Скрыть
5	террасная доска из древесно-полимерного композита	3		100	2	2018-05-20	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного композита...	Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Читать ещё Обязательно следует упомянуть и о том, что террасная доска из древесно-полимерного композита не гниет, не шелушится, не раскалывается и даже не набухает. Наша продукция, выполненная на современном оборудовании, имеет не только идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность, но еще и совершенный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Преимущества ДПК над деревом. Итак, давайте сравним в таблице террасную доску из ДПК и доску, изготовленную из натурального дерева. Скрыть
6	планкен из дпк	3		100	1	2018-04-16	/plancken-iz-dpk/	Планкен из ДПК. Материалы для облицовки...   WoodPlast	Планкен из ДПК не нуждаются в окрашивании и восстановлении, он не требует особого ухода на протяжении всего срока службы... Читать ещё Планкен из ДПК не нуждаются в окрашивании и восстановлении, он не требует особого ухода на протяжении всего срока службы, который составляет не менее 20 лет. Изредка их необходимо мыть водой из шланга. Не нужна звукоизоляция. Планкен отлично поглощает уличный шум, поэтому в здании с такой облицовкой становится заметно тише. Кроме того, повышается теплоизоляция стен, что дает возможность сократить расходы в отопительный период. Ремонтпригодность. Скрыть
7	декинг фасадный	3		100	0	2018-04-20	/terrasnaya-doska/	Террасная доска из древесно-полимерного...   WoodPlast	Террасная доска. Древесно-полимерный композит (ДПК) — это надежный материал, являющийся основой для производства террасных и фасадных систем. Читать ещё Террасная доска. Древесно-полимерный композит (ДПК) — это надежный материал, являющийся основой для производства террасных и фасадных систем. Вся современная террасная доска, которая изготавливается из ДПК, получается за счет соединения трех компонентов: ПВХ (полипропилен), древесной муки и аддитивов. Террасная доска BRUGGAN Elegant. Скрыть
8	террасная доска bruggan	3		100	0	2018-04-19	/bruggan-multicolor/	Террасная доска Bruggan Multicolor - прочная...   WoodPlast	Террасная доска Bruggan Multicolor – это строительный материал премиум – класса, который используется при отделке архитектурных объектов. Читать ещё Террасная доска Bruggan Multicolor – это строительный материал премиум – класса, который используется при отделке архитектурных объектов. Она обладает не только высоким качеством и длительным сроком службы, но и отличными декоративными и эксплуатационными свойствами, которые существенно превосходят аналогичные характеристики самых дорогих пород древесины. Скрыть
9	регулируемые винтовые опоры	4		70	1	2018-04-16	/reguliruemye-opory-buzon/	Купить регулируемые опоры BUZON...   WoodPlast	Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Читать ещё Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Они могут применяться как на ровных поверхностях, так и на наклонных. В основе работы опор лежит принцип винтового домкрата, позволяющий регулировать высоту с точностью до 1 мм. Высота опор – от 17 до 850 мм. Скрыть
10	планкен дпк	4		70	0	2018-04-19	/plancken-iz-dpk/	Планкен из ДПК. Материалы для облицовки...   WoodPlast	Планкен из ДПК не нуждаются в окрашивании и восстановлении, он не требует особого ухода на протяжении всего срока службы... Читать ещё Планкен из ДПК не нуждаются в окрашивании и восстановлении, он не требует особого ухода на протяжении всего срока службы, который составляет не менее 20 лет. Изредка их необходимо мыть водой из шланга. Не нужна звукоизоляция. Планкен отлично поглощает уличный шум, поэтому в здании с такой облицовкой становится заметно тише. Кроме того, повышается теплоизоляция стен, что дает возможность сократить расходы в отопительный период. Ремонтпригодность. Скрыть
11	регулируемые опоры buzon	4		70	0	2018-04-20	/reguliruemye-opory-buzon/	Купить регулируемые опоры BUZON...   WoodPlast	Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Читать ещё Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Они могут применяться как на ровных поверхностях, так и на наклонных. В основе работы опор лежит принцип винтового домкрата, позволяющий регулировать высоту с точностью до 1 мм. Высота опор – от 17 до 850 мм. Скрыть
12	регулируемые опоры для террасной доски	4		70	0	2018-04-18	/reguliruemye-opory-buzon/	Купить регулируемые опоры BUZON...   WoodPlast	Террасная доска. ... Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Читать ещё Террасная доска. ... Компания BUZON предлагает эффективное решение для монтажа террасных систем – регулируемые винтовые опоры. Они могут применяться как на ровных поверхностях, так и на наклонных. В основе работы опор лежит принцип винтового домкрата, позволяющий регулировать высоту с точностью до 1 мм. Высота опор – от 17 до 850 мм. При достижении заданной высоты производится фиксация стопорным ключом, за счет чего высота опоры останется неизменной даже при вибрациях или интенсивной эксплуатации покрытия над ней. Опоры BUZON позволяют компенсировать уклон основания от 0 до 5%. Максимальная нагрузка на 1 опору мож... Скрыть

# Технический аудит

## Файл индекса сайта (sitemap.xml)



Валидность файла sitemap.xml в **Google** – 139 успешно

Валидность файла sitemap.xml в **Яндекс** – Ошибок не найдено

**Вывод:** Сайт имеет техническую возможность к генерации актуального файла карты сайта, содержимое которого **успешно проходит проверку** на ошибки поисковыми системами.

## Файл правил индексации (robots.txt)



Валидность файла robots.txt в **Google** – **OK**, разрешает индексацию

Валидность файла robots.txt в **Яндекс** – **OK**, разрешает индексацию

**Вывод:** Сайт **разрешает поисковым системам** индексировать его содержимое для поиска.

## Технические ошибки



301 редирект с «без www» на «с www» и наоборот: **OK**

301 редирект с URL без слеша в конце на со слешем URL'a: **OK**

Корректность отдачи серверных заголовков: **OK**

Мета-теги keywords / description в head: **OK**

Наличие страницы 404-й ошибки: **OK**

Наличие стандартного Favicon: **OK**

Наличие Favicon для разных устройств и браузеров: **NOT**

Наличие пустых страниц (страниц без контента): **OK**

Директива host в файле robots.txt: **NOT**

**Вывод:** У сайта **отсутствуют полноценные Favicon`s** для разных устройств. **Следует прописать директиву host** в файле robots.txt.

## SEO-оптимизация контента

Заголовки страниц присутствуют и содержит от 10 до 70 символов	✓
Описания страниц присутствуют и содержит от 70 до 160 символов	✓
Ключевые слова присутствуют и содержит от 2 до 12 слов	✓
Структурированные данные OpenGraph присутствуют и валидны	✗
Наличие H1, H2, H3... H6 заголовков страниц	✓
Альтернативный текст у изображений	✗
Соотношение контента к коду более 15%	✓
Отсутствие Flash контента на страницах сайта	✓
Отсутствие Iframe'ов на страницах сайта	✓
Все ссылки сайта ЧПУ (человекопонятные)	✓
Наличие нижнего подчеркивание в ссылках	✓
Наличие битых ссылок	✓
Наличие ошибок в html-коде	✓
Наличие дублей страниц	✓
Наличие атрибута rel="canonical" тега <link>	✓
Наличие атрибута rel="nofollow" для внешних ссылок	✓
Оптимизация/сжатие html-кода страницы и скриптов	✓
Оптимизация title и meta-тегов	✓
Наличие пути страницы сайта ("Хлебные крошки")	✗
Наличие внутренней перелинковки	✓

**Вывод:** Вы **не используете преимущества OpenGraph Properties**. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. У некоторых изображений **нет альтернативного текста**. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки. В целом, **сайт соответствует** базовым требованиям. **Рекомендовано использование "хлебных крошек"**, что улучшает навигацию по сайту и благоприятно для SEO.

# Контент-аудит

URL	Общее число символов	Uniq	Уникальность ▲	Спам	Вода	
/fasadnye-sistemy/	300	4 205	14	0%	49%	12%
/preimushhestva/	5	3 564	6	0%	53%	14%
/deking/	4	5 810	29	0%	51%	11%
/sajding/	6	5 768	21	0%	52%	11%
/terrasnaya-doska/	300	11 248	23	0%	58%	14%
/palubnaya-doska/	2	3 961	4	0%	47%	17%
/zhidkoe-derevo/	4	3 628	7	0%	45%	12%
/montazh-terrasnoj-doski/	299	4 699	11	0%	54%	16%
/drevesno-polimernyj-kompozit-dpk/	6	6 356	16	0%	51%	13%
/polovaya-doska/	1	3 198	12	1%	51%	10%
/terrasa-na-dachnom-uchastke/	8	2 790	1	1%	41%	17%
/planken-xarakteristiki-i-montaz/	6	2 403	25	1%	50%	9%
/plastikovaya-doska/	1	2 975	3	1%	45%	14%
/terrasnaya-doska-bruggan-elegant-light/	299	2 090	4	2%	49%	8%
/napolnoe-pokrytie-dlya-otkrytoj-terrasy/	4	6 325	8	2%	54%	15%
/doska-dlya-pola/	1	3 141	3	2%	52%	17%
/bruggan-multicolor/	300	4 050	9	2%	50%	13%
/mirradex/	300	2 777	4	2%	48%	11%
/reguliruemye-opory-o-deck/	299	2 054	9	2%	52%	9%
/planken-iz-dpk/	5	3 402	10	3%	48%	14%
/oblicovka-fasada/	5	5 401	18	3%	50%	10%
/terrasnaya-doska-bruggan-elegant/	299	3 032	5	3%	53%	7%
/legro-ultra-natural/	1	1 668	5	3%	90%	8%
/legro-ultra/	300	5 206	15	3%	51%	13%
/legro-pro/	299	2 102	3	3%	51%	6%
/terrasnaya-doska-ekologicheski-bezopasnyj-material/	6	5 136	11	5%	52%	14%
/legro/	300	4 488	8	5%	51%	13%
/minusy-dereva/	4	1 164	1	5%	70%	15%
/doska-dlya-terras/	1	3 460	8	7%	48%	16%
/fasady-legro/	299	3 818	11	8%	48%	16%
/sajding-iz-dpk-kompozitnye-fasady/	5	2 661	8	10%	47%	10%
/stroitelstvo-terrasy-svoimi-rukami/	4	3 298	2	11%	75%	17%
/pravda-i-mify-o-terrasnoj-doske/	6	6 120	15	11%	47%	15%
/v-mezhdunarodnyj-arhitekturnyj-forum/	1	1 629	3	11%	51%	8%
/verandnaya-doska/	1	3 018	12	11%	48%	14%
/uxod-za-terrasnoj-doskoj/	299	1 704	5	12%	45%	21%
/terrasa-v-morskom-stile/	3	3 641	3	12%	47%	15%
/reguliruemye-opory-buzon/	299	1 034	1	13%	46%	9%
/derevoplastik/	4	3 146	22	13%	46%	12%
/deking-dlya-otdelki-fasada/	5	2 864	16	13%	47%	10%
/podshivka-krovli/	3	3 285	12	14%	50%	11%
/interbuildexpo-2018/	1	827		14%	34%	10%

☐	URL		Общее число символов	Abc	Уникальность ▲	Спам	Вода
<input type="checkbox"/>	/		3 821	11	15%	48%	12%
<input type="checkbox"/>	/terrasnaya-doska-iz-dpk/	5	4 818	23	17%	54%	13%
<input type="checkbox"/>	/sadovyj-parket/	2	2 764	7	17%	45%	11%
<input type="checkbox"/>	/deking-vidy-i-xarakteristika/	7	4 415	25	17%	48%	14%
<input type="checkbox"/>	/reguliruemye-opory/	300	1 971	1	17%	55%	11%
<input type="checkbox"/>	/stroitelstvo-i-montazh-terras/	1	3 072	8	18%	48%	10%
<input type="checkbox"/>	/derevyannye-terrasy-terrasy-iz-dereva/	1	3 123	3	19%	49%	12%
<input type="checkbox"/>	/street-wood/	5	2 334	4	19%	44%	13%
<input type="checkbox"/>	/terrace-info/	299	1 868	3	21%	57%	9%
<input type="checkbox"/>	/sotrudnichestvo/	300	1 632		22%	43%	16%
<input type="checkbox"/>	/vidy-terras/	4	2 422	6	27%	44%	18%
<input type="checkbox"/>	/ukrashaem-ugolok-otdyxa-i-terrasu/	6	2 642	7	36%	47%	11%
<input type="checkbox"/>	/woodplast-laureat-premii-ukrainskij-stroitelnyj-olimp-2016/	1	1 368		38%	47%	8%
<input type="checkbox"/>	/kompozitnaya-terrasnaya-doska/	6	3 388	6	40%	48%	9%
<input type="checkbox"/>	/parket-iz-ekzoticheskoy-drevesiny/	7	1 144	3	41%	49%	13%
<input type="checkbox"/>	/terrasa-v-stile-provans/	6	2 653	5	42%	44%	17%
<input type="checkbox"/>	/novosti/	299	2 552	4 ▲	43%	43%	7%
<input type="checkbox"/>	/otdelka-fasada-plankenom/	6	2 445	16	52%	42%	16%
<input type="checkbox"/>	/2972/	1	845	3	54%	44%	7%
<input type="checkbox"/>	/kiev-i-ukraina/	4	3 838	10	55%	54%	16%
<input type="checkbox"/>	/doska-dlya-otdelki-balkona/	6	2 764	2	60%	56%	12%
<input type="checkbox"/>	/kompozitnye-fasady/	5	4 523	14	60%	52%	10%
<input type="checkbox"/>	/samostoyatelnyj-montazh-terrasnoj-doski/	5	10 083	20	65%	55%	14%
<input type="checkbox"/>	/preimushhestva-terrasnoj-doski/	4	1 224	4	67%	42%	9%
<input type="checkbox"/>	/den-arxitekora-na-kryshe-royal-tower/	1	740	1	68%	40%	9%

## Главная страница

- ⚠ На главной странице отсутствуют ссылки на разделы продуктов при просмотре с мобильного устройства, следует сделать блок ссылок, если текущее графическое решение трудно адаптировать под маленький экран.
- ⚠ Длинный текст об истории и деятельности компании целесообразно переместить в соответствующий раздел «О компании», тем более, что он отсутствует на сайте на текущий момент.
- ⚠ Блок «Наши преимущества» желательно визуализировать иконографией, сделать размашистей и заметней.

## Навигация по сайту

- ⚠ Главное меню сайта ограничено, поскольку в шапке сайта не хватает места для ряда пунктов. Рекомендуется добавить ссылку на страницу «Акции» и форму обратной связи объединив пункты «Террасная доска», «Фасады» и «Опоры» в подменю «Продукты», а пункт «Контакты» переместить последним.
- ⚠ Отсутствует подсветка активных пунктов меню и хлебных крошек, трудно понять, где находишься, и с удобством осуществлять переходы.

## Способы взаимодействия

- ⚠ Отсутствует страница «О компании» с формой обратной связи.
- ⚠ К телефонам в шапке рекомендуется добавить: адрес, время работы.
- ⚠ Отсутствует информация о способах оплаты и доставки.
- ⚠ Отзывы о продуктах следует вынести в отдельный раздел, это хороший стимулирующий фактор.
- ⚠ В форме «Подбор цвета» карточки продукта отсутствует призыв к действию «Заказать», «Свяжитесь с нами» и т.д.
- ⚠ На сайте отсутствует форма обратной связи (особенно на странице «Контакты»), а стороннее решение «Кнопка связи» может блокироваться расширениями браузера или антивирусом.
- ⚠ На странице «Контакты» отсутствует карта расположения офиса компании.

---

## Типографика, ссылки, цвета, сетка, подписи

- ✓ Сайт легко читается, высота и кернинг гарнитуры выверен. Цветовая палитра в корпоративном стиле, не агрессивна. По части графического наполнения претензий к сайту нет.

## Кроссбраузерность

- ✓ Сайт корректно отображается во всех распространенных браузерах: Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.

## Адаптивность

- ✓ Сайт адаптирован под мобильные и планшетные устройства.
- ✓ Удобство пользования сайтом составляет **85 из 100 баллов**
- ⚠ Оптимизация загрузки страницы составляет **75 из 100 баллов**
- ✓ Сайт имеет облегчённые версии страниц (AMP)

# Рекомендации

---

Необходимо актуализировать CMS Wordpress, плагины и темы. Система отстаёт по минорной версии. В ней могут быть исправлены ошибки препятствующие благоприятному продвижению сайта в поисковой системе.

Необходимо установить SSL-сертификат для сайта, например бесплатный Let`s Encrypt. Наличие безопасного соединения между сайтом и клиентом повышает доверие не только посетителя, но и поисковых систем, улучшая тем самым позиции при ранжировании.

Сайт имеет крайне низкий ТИЦ от Яндекса. Над данным параметром необходимо поработать, если позиционирование сайта в поисковой системе Яндекс является актуальным для компании.

Высокий показатель отказов (47% при норме ~30%) говорит о большом количестве посетителей, которые зашли на сайт и покинули его в течении первых 30 секунд просмотра. Такой показатель также учитывается при ранжировании сайта в поиске поисковых систем.

В данном случае, при достаточно высоком среднем времени проведённом на сайте (более 1,5 мин.) - посетители успевают ознакомиться с релевантной страницей.

Необходимо обратить внимание на присутствие сайта в соц. сетях и всевозможных каталогах/справочниках. Сайт присутствует не во всех соц. сетях и полностью отсутствует в каталогах. Следует осуществить прогон сайта по каталогам.

Сайт неплохо ранжируется в поисковой системе Google, имеет конкурентные позиции по коммерческим запросам. Но на текущий момент не в приоритете поиска и собирает органический трафик по среднечастотным и низкочастотным запросам. Следует увеличить бюджет на SEO и качество ссылок, возможно применить крауд-маркетинг.

Позиции сайта по Яндекс классически низкие, что характерно для данного региона, но также имеют потенциал к улучшению.

Сайт имеет большое количество страниц с не уникальным контентом (~50%). Следует провести контент менеджмент и переписать контент проблемных страниц, достигнув уникальность от 70% по advego.ru или text.ru. Полный список таких страниц прилагается.

Также следует устранить ошибки взаимодействия посетителя с сайтом (более подробно читайте в разделе «Дизайн и юзабилити»).

---

Необходимо устранить следующие технические ошибки, которые так или иначе влияют на качество продвижения сайта в органическом поиске:

- добавить иконки веб-сайта для всех устройств и браузеров;
- добавить директиву host в файле robots.txt;
- структурированные данные OpenGraph;
- альтернативный текст у изображений;
- добавить пути страницы сайта (“Хлебные крошки”);
- уменьшить время ответа сервера, желательно, чтобы это значение не превышало 200 миллисекунд;
- установить на сайт SSL сертификат и поставьте переадресацию с http на https;
- добавить сайт в новостные агрегаторы, это увеличит количество посетителей;
- сменить тип веб-сервера на Nginx, это увеличит скорость работы сайта;
- создать группы сайта в оставшихся социальных сетях;
- удалить код подключения JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы. Страница начинает отображаться, только после загрузки этих файлов;
- отключить отображение версии сервера, операционной системы;
- добавить к записям DNS сервера TXT(spф) запись с указанием настоящих серверов отправки почты.

W D M | GROUP